PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR
Liberté Égalité Fraternité

Septembre 2026 | BULL. 6

BULLETIN HYDROLOGIQUE

Département des Côtes-d'Armor

Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable des Côtes d'Armor



Barrage de Bosméléac – 26/09/2026 - Source : DDTM

Le département des Côtes-d'Armor est placé en « crise sécheresse » depuis le 14 août 2026.

Depuis le mois de juin, nous connaissons un épisode de sécheresse exceptionnel affectant notamment les milieux aquatiques et les ressources destinées à la production d'eau potable.

Fin septembre, le remplissage de deux des trois retenues départementales destinées à l'alimentation en eau potable se situe à un niveau historiquement bas, induisant une période de tension sur l'approvisionnement jusqu'au retour de pluies significatives.

Les faibles précipitations localisées des dernières semaines ne sont pas suffisantes pour permettre un retour à la normale de la situation. Les efforts de sobriété sont toujours nécessaires pour retarder autant que possible le risque de rupture.

Ce que l'on trouve dans ce numéro :

BILAN DE LA PLUVIOMÉTRIE

HUMIDITÉ DES SOLS

NIVEAUX DES NAPPES PHRÉATIQUES

ÉTAT DES LIEUX DE LA RESSOURCE


DDTM des Côtes-d'Armor - Mission inter-services de l'eau et de la nature
Syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes-d'Armor

Pluviométrie

Le mois de septembre confirme la tendance observée sur les mois précédents, avec des températures plus élevées que les moyennes de saison et des précipitions insuffisantes.

Cumul mensuel des précipitations
Côtes-d'Armor


Septembre 2026



Edité le : 30/09/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 30/09/2026 à 09:32 UTC

Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1991-2020 des cumuls de précipitations
Côtes-d'Armor


Septembre 2026



Edité le : 30/09/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 30/09/2026 à 09:32 UTC

Rapport à la normale de référence 1991-2020 des cumuls mensuels de précipitations agrégées
Côtes-d'Armor


septembre 2025 à septembre 2026



☐ Cumul mensuel

! période en cours

Edité le : 30/09/2026 - Produit élaboré avec les données disponibles du : 30/09/2026 à 20:47 UTC



Les quatre stations météorologiques représentées ont été retenues car elles disposent de données statistiques (normales 1991-2020) et permettent de quadriller le territoire départemental : Pommerit-jaudy (secteur nord-ouest), Rostrenen (secteur sud-ouest), Quintenic (secteur nord-est) et Ploërmel (secteur sud-est).

Le cycle hydrologique 2025-2026 est globalement déficitaire à l'échelle départementale. À fin septembre, les cumuls observés à Pommerit-Jaudy et Quintenic sont nettement inférieurs à la normale (86 %). À Ploërmel et Rostrenen, ils se situent respectivement à 93 et 97 % de la normale.


Ce cycle hydrologique est caractérisé par deux périodes très contrastées : fort excédent entre début janvier et mi-février, suivi d'une longue période déficitaire depuis.

Les déficits les plus sévères sont mesurés en avril, juillet, août et septembre. La période du 17 juillet au 18 août est remarquable par l'absence quasi totale de précipitations (4 mm maximum sur les stations illustrées).


Humidité des sols

L'indice d'humidité des sols est un indicateur de sécheresse superficielle. Il permet d'évaluer l'impact de la sécheresse sur l'agriculture, la végétation ou encore le risque d'incendie.


Cet indice observe une baisse nette et constante depuis la fin de la période de recharge, atteignant un taux d'humidité au plus bas des normales sur l'ensemble du département. Les quelques pluies du mois lui permettent de se stabiliser, en comparaison du territoire Poitou-Anjou, qui pour sa part observe un retour à la normale.




Bassin Loire aval
Ecart pondéré à la normale 1991/2020 de l indice d humidité des sols
le 1 Août 2026




Bassin Loire aval
Ecart pondéré à la normale 1991/2020 de l indice d humidité des sols
le 1 Septembre 2026



Indicateur sécheresse d humidité des sols (SSWI10j)
Du 20 au 29 Septembre 2026



Eaux souterraines


Légende
Pas de classe
> 10 ans humide
5 - 10 ans humide
2.5 – 5 ans humide
2.5 ans sec à 2.5 ans humide
2.5 – 5 ans sec
5 – 10 ans sec
> 10 ans sec
Amélioration
Stagnation
Dégradation
Réserve naturelle des Sept Îles
Lannion
Pleubian
Pleumeur-Bodou
Perros-Guirec
Trégastel
Ploumilliau
Plestin-les-Grèves
Lanmeur
Morlaix
Saint-Martin-des-Champs
Plouigneau
Carantec
Saint-Pol-de-Léon
Roscoff
Plouescat
Plouzévédé
Lesneven
Le Folgoët
Landivisiau
Guimiliau
Sizun
Commana
Saint-Thégonnec
Huelgoat
Carhaix-Plouguer
Brasparts
Châteauneuf-du-Faou
Pleyben
Crozon
Camaret-sur-Mer
Le Faou
Rosnoën
Landévennec
Argol
Telgruc-sur-Mer
Douarnenez
Plonévez-Porzay
Pont-Croix
Audierne
Plouhinec
Beuzec-Cap-Sizun
Cléden-Cap-Sizun
Goulien
Primelin
Plogastel-Saint-Germain
Pont-Labbé
Plomeur
Penmarch
Guilers
Brest
Gouesnou
Bohars
Guipavas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon
Saint-Renan
Milizac-Guipronvel
Ploudalmézeau
Lampaul-Ploudalmézeau
Portsall
Ploudiry
Saint-Urbain
Le Tréhou
Saint-Divy
Bodilis
Plouvien
Kersaint-Plabennec
Plabennec
Lanrivoaré
Locmaria-Plouzané
Le Conquet
Ploumoguer
Lampaul-Plouarzel
Saint-Pabu
Tréglonou
Plouguerneau
Lanildut
Landéda
Kerlouan
Brélès
Ploudaniel
Saint-Méen
Saint-Derrien
Saint-Vougay
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Guerlesquin
Plougonven
Plougasnou
Saint-Jean-du-Doigt
Locquirec
Plouégat-Moysan
Plouégat-Guérand
Taulé
Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner
Pleyber-Christ
Le Cloître-Pleyber
Plounéour-Ménez
Sizun
Commana
Saint-Sauveur
Saint-Rivoal
Loqueffret
Botmeur
Scrignac
Plouyé
Le Saint
Plougonven

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe - BSS000TFHB (02431X0106/F) - PIÉZOMÈTRE DE L'AERODROME (TRÉMUSON - 22) - Côtes-D'Armor (22)


du 17/02/2005 au 29/09/2026 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe - BSS000VPUH (02803X0036/PZ) - Piézomètre de la ZONE ARTISANALE (Trémeur -22) - Côtes-D'Armor (22)

du 03/12/2003 au 29/09/2026 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe - BSS000TBHG (02413X0065/PZ) - Piézomètre de KERBOLL (Louargat -22) - Côtes-D'Armor (22)

du 04/12/2003 au 29/09/2026 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation



Données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe - BSS000XKNA (03152X0027/F) - Piézomètre de LA PEIGNIE (Merdrignac - 22) - Côtes-D'Armor (22)

du 19/11/2004 au 29/09/2026 - Uniquement les données validées correctes et en cours de validation





Données issues du Portail national eaux souterraines du SIE, ADES





Débits des cours d'eau

La situation de crise reste bien visible sur l'ensemble du territoire avec une majorité des débits suivis en dessous des normales saisonnières, et suivant une tendance stable voire à la baisse.

À titre de comparaison, en 2022, les débits de ces mêmes cours d'eau montraient une tendance générale à la hausse au cours de la dernière semaine de septembre.

Stations	Débits mesurés
Le Trieux à Saint-Clet **Milieux Aquatiques** **+** **Alimentation Eau Potable**	
Le Léguer à Pluzunet **Milieux Aquatiques** **+** **Alimentation Eau Potable**	

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Le Leff à Quemper-Guézennec **Milieux Aquatiques**	
La Rance à Saint-Jouan-de-l'Isle **Milieux Aquatiques**	
L'Hyères à Trébrivan **Milieux Aquatiques**	
Le Lié à La Prénessaye **Milieux Aquatiques** **+** **Alimentation Eau Potable**	

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Station de référence	Vigilance (m^3/s)	Alerte (m^3/s)	Alerte renforcée (m^3/s)	Crise (m^3/s)	Situation au 30/09/2026
Le Trieux à Saint-Clet	0,600	0,550	0,500	0,450	**0,375**
Le Léguer à Pluzunet	0,720	0,700	0,650	0,600	**0,470**
Le Leff à Quemper - Guézennec	0,300	0,275	0,250	0,200	**0,229**
Le Gouët à Saint-Julien	/	0,200	0,150	0,130	**0,113**
La Rance à St Jouan de l'Isle	0,110	0,080	0,065	0,050	**0,089**
Le Gouessant à Andel	/	0,070	0,050	0,040	**0,058**
L'Hyères à Trébrivan	0,300	0,220	0,180	0,140	**0,114**
Le Blavet à Plélauff	/	0,850	0,760	0,680	**0,747**
L'Aulne à Châteauneuf du Faou	1,800	1,500	/	0,750	**0,979**
Le Blavet à Neuillac	2,000	2,000	/	1,300	**2,959**
Le lié à La Prénessaye	0,52	0,40	0,35	0,30	**0,309**
L'Oust à Hémonstoir	/	0,220	0,190	0,150	**0,108**
L'Oust à Pleugriffet	0,644	/	/	0,280	**0,436**

(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Production d'eau potable et volume des retenues

Les filières de production et de distribution d'eau potable restent très sollicitées avec encore plusieurs jours de production au-delà des capacités nominales pour certaines usines. Les réserves absorbent également les reports de ressources privées qui tarissent.

L'interconnexion joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la distribution à l'échelle du département, notamment avec l'activation du soutien de la retenue de Kerné-Uhel et du secteur de Guingamp.

De plus, plusieurs dérogations au respect du débit réservé au droit des barrages ou des prises d'eau ont été accordées par les services de l'État pour permettre une gestion plus durable de la production et des stocks d'eau.


De nombreuses collectivités distributrices ont appelé leurs adhérents à limiter leurs consommations.

Barrages	**Cours d'eau**	**Vigilance septembre (NGF/vol.)**	**Alerte septembre (NGF/vol.)**	**Crise septembre (NGF/vol.)**	**Niveau au 28 septembre**
VILLE-HATTE	L'Arguenon	20,10	19,10	17,95	**18,76**
SAINT-BARTHÉLÉMY	Le Gouët	83,05	81,75	80,35	**79,96**
KERNÉ-UHEL	Le Blavet	218,35	217,70	216,90	**216,65**
Barrages	**Cours d'eau**	**Vigilance août (NGF/vol.)**	**Alerte août (NGF/vol.)**	**Crise août (NGF/vol.)**	**Volume au 25 septembre**
PONT RUFFIER + BOBITAL	Le Guinefort	1 300 000	1 100 000	900 000	**1 117 976**


(Les seuils mentionnés sont ceux de l'arrêté cadre sécheresse du 19 juin 2026)

Gestion des barrages départementaux

Barrage de la Ville-Hatte sur l'Arguenon (28/09)




Barrage de St-Barthélémy sur le Gouët (28/09)



Gestion des barrages départementaux


Barrage de Kerné-Uhel sur le Blavet (28/09)



Barrage de Pont-Ruffier et Val (25/09)

DINAN AGGLOMÉRATION

Volume stocké dans les retenues Val-Pont Ruffier *(au 25/09/2026)*




Source des données « Dinan Agglomération »

Taux de remplissage des retenues : 46,6 % (1 117 976 m³)

Volume disponible au 25/09/2026 = 667 976 m³ (34 % de la réserve)


Le scénario prospectif est calculé sur la base des 20 dernières années, le **niveau CRISE** pourrait être atteint **mi-novembre**, et le **niveau CRITIQUE mi-décembre**.

Production AEP



Après une longue période inédite de 10 semaines consécutives au cours de laquelle la production hebdomadaire a dépassé 1 million de m³ (15 juin au 23 août - effet plus ou moins combiné d'épisodes de canicule précoce et de la hausse de la consommation saisonnière), la production hebdomadaire revient à des niveaux plus habituels (≈930 000 m³).

Fin septembre, la part de production à partir des barrages reste élevée, 60 %. Ce taux est en partie la conséquence du report vers cette ressource de la baisse de production à partir de plusieurs captages d'eau souterraine peu profonde qui subissent les effets de la sécheresse.



Conclusion

L'ensemble du département des Côtes-d'Armor traverse un épisode de sécheresse particulièrement marqué qui perdure.

Des mesures échelonnées de restriction des usages de l'eau ont été arrêtées afin de limiter la consommation. Malgré ces mesures, et malgré la sobriété volontairement consentie et la baisse de consommation liée à la diminution de la fréquentation touristique, les milieux aquatiques sont durablement fragilisés, et la tension sur la production d'eau potable reste très forte.

À défaut de pluie significative dans les prochains jours, les réserves d'eau vont continuer de s'affaiblir. Il est primordial que chacun maintienne ses efforts de sobriété sur le long terme.

Les acteurs de l'eau ont un rôle essentiel à jouer pour sensibiliser les usagers et les inciter au quotidien à adopter des comportements responsables et vigilants dans l'utilisation de la ressource.